

**FINEKOL, s.r.o., 059 76 Mlynčeky 146**



AKTUALIZOVANÝ

**PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZARIADENIA  
NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV**

*podľa ods. 6 §10 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré  
ustanovenia zákona o odpadoch*

**Prevádzka:**

**Kompostáreň spol. FINEKOL, s.r.o., parc. KN 34331,  
mpč. 1542/1 v k.ú. Kežmarok**

Vypracoval: Ing. Tomáš Zabó

V Mlynčekoch, 26.08.2021

## OBSAH

- a) názov a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia vrátane mien a priezvisk zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia
- b) údaje o začatí prevádzky, čase životnosti zariadenia a o jeho kapacite
- c) technický opis zariadenia
- d) organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadenia
- e) podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke zariadenia
- f) povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia
- g) opatrenia pre prípad havárie
- h) zoznam druhov odpadov, na ktorých zhodnocovanie je prevádzkovateľ oprávnený
- i) rozsah analýzy preberaných druhov odpadov vo vzťahu k technológii v zariadení okrem komunálnych odpadov
- j) určenie spôsobu vykonávania vstupnej kontroly
- k) spôsob obsluhy a vyhodnocovanie pozorovacieho systému

Tento „Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov“ je vypracovaný v zmysle §10 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Spoločnosť **FINEKOL, s.r.o.**, **059 76 Mlynčeky 146** prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou:

- R3 recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov),
- R12 úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
- R13 skladovanie odpadov pred použitím niekorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

**a) Názov a sídlo prevádzkovateľa zariadenia**

FINEKOL, s.r.o., 059 76 Mlynčeky 146  
prevádzka: Kompostáreň spol. FINEKOL, s.r.o., parc. KN 34331,  
mpč. 1542/1 v k.ú. Kežmarok

Zamestnanci zodpovední za prevádzku zariadenia:  
Ing. Tomáš Zabó

**b) Údaje o začatí prevádzky, čase životnosti zariadenia a o jeho kapacite**

Prevádzka začala svoju činnosť v roku 2006, po udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R3 a R13. V 08/2019 je do prevádzky zariadenia nainštalovaný štiepkovač HUSMANN HFG a teda aj činnosť R12 - úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.

Aktuálne udelené súhlasy:

- č.: OU-KK-OSZP-2021/011345-003/Ká, na prevádzkovanie zar.
- č.: OU-KK-OSZP-2022/008062-003, zmena č.1 prev. zar. - rozšírenie o odpad s kat. č. 10 01 01
- č.: OU-KK-OSZP-2022/010066-003, zmena č. 2 prev. zar. - rozšírenie o odpad s kat. č. 19 05 03, 19 12 09
- č.: OU-KK-OSZP-2021/011346-002/Ká, vydanie PP
- č.: OU-KK-OSZP-2022/008063-002, zmena PP č.1
- č.: OU-KK-OSZP-2022/010067-002, zmena PP č.2

Kapacita zariadenia: 4 999 ton/ročne

**c) Technický opis zariadenia**

Areál kompostárne pozostáva z voľných na tento účel určených plôch o rozlohe 7 500 m<sup>2</sup>, zabezpečených oplotením a uzamykateľnou vstupnou bránou. Súčasťou zariadenia sú okrem výrobných plôch aj administratívny objekt, dielňa a sklad náhradných dielov. K predmetnému technologickému celku patria i obslužné a komunikačné zariadenia.

Celé zariadenie pozostáva z:

- osievača PEZZOLATO 3000,
- štiepkovača HUSMANN HFG,
- čelného nakladača UNK 320 2 x,
- bágra UDS 114,
- nákladného auta Tatra 815.

Váženie prijímaných odpadov sa bude uskutočňovať na Skladke odpadov v Ľubici.

Základky musia byť vždy uložené d'alej od oplotenia.

Odvedenie a likvidácia povrchových zrážkových a následne oplachových vôd z prevádzky sa realizuje v areáli.

Dodržiavať ustanovenia STN 465735, ktorá upravuje podmienky výroby priemyselných kompostov, ako aj hodnotenia ich kvality a nezávadnosti a zákona č. 136/2000 Z.z. zákona o hnojivách.

Kompostovanie je prírodný proces, pri ktorom mikroorganizmy a pôdne organizmy rozkladajú organické odpady pôsobením na organicko-minerálne hnojivo (kompost).

Základnou podmienkou kompostovania je správna veľkosť a druhy vstupného materiálu, zláhučuje sa tak manipulácia s kompostom a urýchluje to rozklad bioodpadu a tvorbu kompostu. Pre

správne zloženie kompostovacej základky je potrebné zmiešavať uhlíkaté látky ako lístie, konáriky, štiepku, piliny s dusíkatými látkami ako tráva. Správny pomer C/N = 30/1, čo urýchli proces kompostovania. Vlhkosť základky musí byť dostatočná, nesmie byť príliš vlhká a ani suchá.

Dno kompostovacej kopy sa vysype hrubším materiálom (posekané drevo, konáre), aby sa zabezpečila cirkulácia vzduchu a odtok nadbytočnej vody, pričom sa kompostuje iba upravený, posekaný, drvený, nalámaný materiál. Materiály sa neukladajú do kompostoviska vo vrstvách, ale sa navzájom zmiešavajú. Platí, že dusíkaté látky (pokosená tráva, zvyšky zo záhrady), ktoré sú väčšinou mäkké, šťavnaté a zelené, sa musia zmiešavať s uhlíkatými (drevná štiepka, piliny, hoblín, lístie), ktoré sú zväčša tvrdé, hnedé, suché a savé. Počas celého procesu sa kontroluje vlhkosť kompostu a podľa potreby sa kompost dovlhčí alebo sa pridá suchý, savý materiál. Kompostovací proces je založený na aktivite mikroorganizmov a pôdnich živočíchov, ktoré k svojmu životu potrebujú kyslík, preto sa musí zabezpečiť dostatočné prevzdušnenie kompostovaného materiálu prekopávaním (prehadzovaním) kompostu, prekopávanie výrazne urýchľuje rozklad.

Pri správne založenej kompostovacej základke má do 1 - 3 dní jej teplota vystúpiť na 40 až 60 °C, pričom teplota sa môže v komposte udržať niekoľko dní až týždňov. Pri poklese teploty je vhodné kompost prekopať, čím sa znova naštartuje proces rozkladu. Kompostovaný materiál je vhodné premiešavať malým množstvom zeminy, nie je to však nevyhnutné a jej podiel v základke by nemal byť väčší ako 10 %. Zemina obsahuje množstvo mikroorganizmov, ktoré napomáhajú rozkladným procesom, dokáže viazať vlhkosť a pomaly ju uvoľňovať do okolia, podporuje vznik stabilnej drobovitozemitej štruktúry a výrazne dokáže viazať zápach. Približne po 6 až 12 mesiacoch je kompost vyzretý. Po vyzretí je potrebné kompost preosiať a nespracované časti vložiť do novej kopy.

Bez prístupu vzduchu alebo ak je základka veľmi dusíkatá, môže kompost zapáchať. Ak je uhlíkatého materiálu nedostatok alebo je kompost prevlhčený, musí sa častejšie prekopávať. Inak platí, že čím častejšie sa kompostovisko prekopáva (čím ho homogenizujeme a prevzdušňujeme), tým sa rýchlejšie bioodpad skompostuje. Pri nedostatku kyslíka prebieha v komposte anaeróbny rozkladný proces, pri ktorom vznikajú rôzne zapáchajúce látky. Zápach môže vzniknúť už pri dlhom skladovaní a slabom prevzdušňovaní materiálu s vysokou vlhkosťou a pri skladovaní čerstvo pokosenej trávy, preto sa musia biologické odpady s jemnou štruktúrou, vysokou vlhkosťou a vysokým obsahom dusíka (mäkké, zelené a šťavnaté suroviny), čo najrýchlejšie uložiť na kompostovisko a zmiešať so štruktúrnym materiálom, ktorý sa ľahšie rozkladá (tvrdé, hnedé a suché suroviny), ako sú napríklad upravené drevné odpady (hoblín, štiepka). Kompost je vhodné zakrývať napr. kompostovacou textíliou, ktorá umožňuje prestop kyslíka k materiálu, ale zabraňuje prenikaniu nadmerného množstva vody počas dlhotrvajúcich dažďov.

Vyzretý kompost je hnedý až tmavohnedý, má drobnú štruktúru, nezapácha, ale vonia ako humus. Jeho prednosťou je schopnosť zadržiavať vodu, prevzdušňovať pôdu a obsahuje veľké množstvo (podľa zloženia vstupných materiálov) výživných látok.

Čerstvý čiže surový kompost je starý 2 až 6 mesiacov a obsahuje ešte veľké množstvo aktívnych mikroorganizmov. To zabezpečuje urýchlenie rozkladu kompostu v pôde a uvoľňovanie živín. Humus, ktorý pritom vzniká, sa však rýchlo odbúra. Čerstvý kompost sa dá použiť už po 6 týždňoch, ale len na nastielanie (mulčovanie). To znamená, že sa kompost nezapracováva do pôdy, ale ostáva ležať na povrchu. Je potrebné ho udržiavať vlhký, aby sa pôdne mikroorganizmy hned' nestratili. Z hnojivého účinku čerstvého kompostu krátkodobo profitujú hlavne ľahké, piesočnaté pôdy, ktoré zadržiavajú len málo živín. Surový kompost sa aplikujeme do pôdy na jeseň.

Zrelý kompost sa môže použiť na všetky účely a môže sa aplikovať kedykoľvek (používa sa hlavne pri výsadbe na jar). Jeho pravidelná aplikácia vytvára „trvalý humus“ a to sa prejaví trvalým zlepšením pôdnej štruktúry. Zrelý kompost sa uprednostňuje pri zakladaní nových plôch. V takom prípade môže byť vrstva kompostu vysoká aj niekoľko centimetrov, približne 10 až 20 kg kompostu na 1 m<sup>2</sup> plochy. Je vhodný najmä do ľahkých pôd, pretože zabezpečuje lepšie hospodárenie so vzduchom a vodou. Pri výsadbe a výseve používame iba kompost zmiešaný so zeminou v pomere 1:1. Na dostatočné zásobenie pôdy živinami stačí (aj pri náročnejších pestovaných plodinách) 1 cm vysoká vrstva kompostu ročne. Kompost je najvhodnejšie aplikovať v menších, ale opakovanych dávkach. Kompost sa na pôdu aplikuje v rovnomernej vrstve. Neodporúča sa zaorávanie alebo zarývanie hlboko do pôdy, ale len jemné zapravenie, napríklad kultívátorom.

V prípade, že máme malé množstvo kompostu na celoplošnú aplikáciu, použijeme kompost priamo do výsevných rýh alebo jamôk na výsadbu.

**d) Organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadenia**

Pracovná doba:

V pracovných dňoch: od 7<sup>00</sup> hod do 15<sup>30</sup> hod.

Popis preberania odpadov do zariadenia od pôvodcov a držiteľov:

Odpady sa môžu dostať do zariadenia dvoma spôsobmi:

Prepravcom odpadov bude samotná spoločnosť FINEKOL, s.r.o., ktorá priamo prepraví odpady od pôvodcov alebo držiteľov z územia SR do vlastného zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Držiteľ alebo pôvodca si vlastnou dopravou prepraví odpad do zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

V obidvoch prípadoch sa odpady pri preberaní do zariadenia:

- odvážia a zaevdijú do príslušných Evidenčných listov odpadov daných druhov odpadov, kde sa zaznačí o aký druh odpadu sa jedná, jeho množstvo v merných jednotkách a taktiež sa zaevdjuje od koho bol daný odpad prijatý,
- odpad sa následne umiestni na vopred určené miesta resp. priamo na vyhradenú plochu, ktorej povrch je vhodne stavebne upravený.

Spôsob vedenia evidencie a fakturácie preberaných odpadov:

Odpady pri preberaní a v priebehu procesu sú evidované v:

- Protokole o prebratí odpadu do zariadenia - evidencia o odpadoch, ktorá musí obsahovať osobné údaje fyzickej osoby alebo zástupcu právnickej osoby, od ktorej sa odpad preberá, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby podnikateľa, od ktorej sa odpad preberá, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, od ktorej sa odpad preberá, druh prevzatého odpadu, množstvo prevzatého odpadu,
- Evidenčnom liste odpadov (pre každý druh odpadu osobitne).

Evidencia sa uchováva 5 rokov a vedie sa aj v Prevádzkovom denníku.

Na základe vystavených Protokolov o odbere odpadu sú vystavované príslušné faktúry. Kontrola faktúr po obsahovej stránke je zabezpečená porovnaním s Protokolom o odbere odpadu. Faktúry sú archivované.

- Prijímané odpady zhromažďovať utriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred odcudzením.
- Zariadenie označiť informačnou tabuľou v zmysle §6 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (*tabuľa má byť viditeľná z verejného priestranstva a obsahuje najmä názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkový čas zariadenia, zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo*).
- Viesť evidenciu o nakladaní s odpadmi v zmysle vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
- V prípade zmeny druhu prijímaných odpadov, požiadať o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

**e) Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke zariadenia**

Pracovníci sa riadia Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zhodnocovanie odpadov, obsluha zariadenia je povinná dodržiavať pracovné postupy v technologickom procese zhodnocovania odpadu podľa technickej dokumentácie, pracovníci boli zaškolení. Dodržiavať ustanovenia STN

465735, ktorá upravuje podmienky výroby priemyselných kompostov, ako aj hodnotenia ich kvality a nezávadnosti.

Technický stav zariadenia je pravidelne kontrolovaný a udržiava sa v prevádzky schopnom stave.

Pracovníci vedú evidenciu spracovávaných odpadov ako aj evidenciu o zásahoch do zariadenia a pre prípad havárie sú spracované opatrenia pre prípad havárie.

Údaje o podmienkach používania mechanizmov:

Všetky mechanizmy používané v prevádzke zariadenia na úpravu odpadov obsluhujú osoby na to spôsobilé a pravidelne školené.

Zákaz pohybu cudzích osôb:

Pohyb cudzích osôb po obslužných komunikáciách je v celom objekte spoločnosti zakázaný. Mimo pracovnú dobu je objekt spoločnosti uzavretý, nepriistupný pre cudzie osoby. Celý objekt je chránený proti vniknutiu cudzích osôb oplotením.

Pokyny pre zamestnancov pri vykonávaní prác na nebezpečných miestach:

Všetci zamestnanci spoločnosti sú pravidelne školení z BOZP, v rámci ktorého sú poučení o spôsobe pohybu a výkone práce na nebezpečných miestach. BOZP zabezpečuje externý pracovník - p. Zuzana Skokanová (mob.: 0907 259 994).

Pokyny pre prípad úrazu:

V prípade úrazu postihnutému poskytnúť prvú pomoc priamo na pracovisku. K tomuto účelu slúži zdravotnícky materiál lekárničky. V prípade úrazu väčšieho rozsahu, resp. predpokladaných následkov úrazu poškodeného previezť do najbližšej ambulancie lekárskej pomoci. O úraze sa spíše protokol. Kontakt na Lekársku službu je na tel. č. 112, 155.

**f) Povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia**

Povinnosti spojené s obsluhou mechanizmov, zariadení a ich údržbou:

Mechanizmy sú obsluhované osobami s platným oprávnením na ich vedenie a obsluhu. Ich údržbu zabezpečujú oprávnené osoby, ktorým tieto stroje a zariadenia boli pridelené resp. zmluvný servisný partner spoločnosti.

Zabezpečenie riadneho stavu obslužných komunikácií (hlavne v zimnom období):

Vnútroprevádzkové obslužné komunikácie a príjazdové cesty sú udržiavané vlastnými pracovníkmi a mechanizmami podľa potreby. Priľahlé cestné komunikácie sú čistené, resp. v zimnom období sprejazdňované príslušným správcom cestných komunikácií. Zamedziť znečisťovaniu miestnych komunikácií uzavorením druhého vjazdu do areálu /smer od záhradkárskej osady/, obsluhu zariadenia realizoval len cez hlavný vjazd.

**g) Opatrenia pre prípad havárie**

Postup pri vzniku požiaru:

V prípade vzniku požiaru sa snažiť ho svojpomocne dostupným hasiacim zariadením nachádzajúcim sa v prevádzke zariadenia. O vzniku a urobených opatreniach pre uhasenie požiaru informovať požiarny zbor na tel. č.112, 150. Mimo pracovnú dobu okamžite volať požiarny zbor a informovať osobu zodpovednú za prevádzku. Pokyny pre používanie hasiacich prístrojov sú uvedené na ich obale. Všetci zamestnanci sú pravidelne školení z PO.

<b>Integrovaný záchranný systém</b>	<b>112</b>
<b>Hasičský a záchranný zbor</b>	<b>150</b>
<b>Polícia Slovenskej republiky</b>	<b>158</b>
<b>Lekárska služba</b>	<b>155</b>

<b>Slovenská inšpekcia životného prostredia Inšpektorát ŽP Košice Rumanova 14, 040 53 Košice</b>	
- odbor inšpekcie ochrany vód Havarijná služba OIOV	tel. 055/ 633 29 13 mob. 0903 770 174
- odbor inšpekcie ochrany ovzdušia	tel. 055/ 633 02 85
- odbor inšpekcie odpadového hospodárstva	tel. 055/ 633 02 86
- odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny	tel. 055/ 633 29 14
- odbor integrovaného povoľovania a kontroly	tel. 055/ 633 33 14
<b>Okresný úrad Kežmarok</b>	tel. 0961 578900
<b>Odbor starostlivosti o ŽP Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok</b>	
- ochrana ovzdušia - ochrana vód - odpadové hospodárstvo	
<b>Mestský úrad Kežmarok Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok</b>	tel. 052/ 466 01 20
<b>Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad</b>	tel. disp. 052/ 772 95 48
<b>Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade Ul. Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad</b>	tel. 052/ 772 15 24 fax 052/ 776 44 46
<b>Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Závod Povodie Dunajca a Popradu, Poprad Levočská 852, 058 01 Poprad</b>	tel. disp. 052/ 788 01 14 052/ 788 01 30 tel. úst. 052/ 788 01 20
<b>Ing. Tomáš Zabó</b>	mob. 0903 253 811
<b>Kancelária spoločnosti FINEKOL, s.r.o., 059 76 Mlynčeky 146</b>	tel./ fax 052/ 452 37 86

**h) Zoznam druhov odpadov, na ktorých zhodnocovanie je prevádzkovateľ oprávnený**

02 01 03	odpadové rastlinné pletivá
02 01 07	odpady z lesného hospodárstva
02 03 04	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 03 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
03 01 01	odpadová kôra a korok
03 01 05	piliny, hoblinky, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
03 03 08	odpady z triedenia papiera a lepenky určené na recykláciu
03 03 10	výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
03 03 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10
10 01 01	popol, škvára a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04
10 01 03	popolček z rašelin a z neošetreného dreva
10 13 04	odpady z pálenia a hasenia vápna
15 01 03	obaly z dreva
15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
17 02 01	drevo
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality
19 08 02	odpad z lapačov piesku
19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vód
19 08 09	zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky

19 08 12	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11
19 08 14	kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13
19 12 09	minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo
19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
20 02 01	biologicky rozložiteľný odpad
20 02 02	zemina a kamenivo
20 03 02	odpad z trhovísk

**i) Rozsah analýzy preberaných druhov odpadov vo vzťahu k technológii v zariadení okrem komunálnych odpadov**

Kedže sa nejedná o nebezpečné odpady nevykonáva sa analytická kontrola nebezpečných odpadov, podľa potreby sa zabezpečia kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac.

Pri príjme odpadu je tento vizuálne skontrolovaný a porovnaný s údajmi v sprievodnej dokumentácii alebo údajmi v dodacom liste. Pri príjme odpadu, ktorý sa vizuálne nezhoduje s deklarovaným na sprievodnej dokumentácii sa odoberú kontrolné vzorky v prítomnosti zástupcov dodávateľa, tie sú archivované a od dodávateľa takéhoto odpadu sa požaduje protokol z analytickej kontroly odpadov v rozsahu uvedenom v STN 465735 tab. 1.

**j) Určenie spôsobu vykonávania vstupnej kontroly**

Do zariadenia možno odpad prevziať, len ak sa zároveň s každou dodávkou odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia doklad o množstve a druhu dodaného odpadu, keďže sa do zariadenia neprijímajú nebezpečné odpady, nepredkladá sa sprievodný list a ani identifikačný list nebezpečného odpadu a ani protokol z analytickej kontroly odpadu.

Pri dodávke odpadu do zariadenia na nakladanie s odpadmi sa skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a ustanovených údajov a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu, vykoná sa kontrola množstva dodaného odpadu.

**k) Spôsob obsluhy a vyhodnocovanie pozorovacieho systému**

Vykoná sa vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu a zaeviduje sa prevzatý odpad.

Zariadenie potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením: dátumu a času prevzatia odpadu, množstva prevzatého odpadu, jeho druhu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, účelu, na ktorý bol odpad prevzatý, ďalšieho spôsobu nakladania s týmto odpadom, a keďže ide o zhodnotenie odpadu, uvedie sa kód činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - **R3** - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov), **R12** - úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 a **R13** - skladovanie odpadov pred použitím niekorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

V Kežmarku, dňa 26.08.2021

*Vypracoval:  
Ing. Tomáš Zabó*

